



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
FŐOSZTÁLY

Iktatószám: JN/59/00568-05/2022.
Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély
Melléklet: -
Ügyintéző: Göblyös Mónika
Telefon: 56/523-420

Az NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5411 Kétpó, Almásy tér 1., rövidített név: NHSZ Kétpó Kft.) a Tószeg, 081/10 hrsz. alatti komposztáló telepen biológiai lebomló hulladékok hasznosítása tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyezésére EPAPIR-20210216-9060 azonosító számú kérelmére indult eljárásban a következő döntést hoztam:

Határozat

Az NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5411 Kétpó, Almásy tér 1., rövidített név: NHSZ Kétpó Kft., KÜJ: 101537597), mint Engedélyes részére nem veszélyes hulladékok előkezelését, tárolását és hasznosítását

2027. február 28-ig engedélyezem.

I. Az engedélyezett tevékenység, tárgyi feltételek:

I.1./ Ezen engedély területi hatálya:

Az 1. sz. táblázatban megadott hulladékok előkezelése, tárolása és hasznosítása az 5091 Tószeg, 081/10 helyrajzszám alatti „Tószegi komposztáló” megnevezésű, és az Unilend Kft. tulajdonában álló bérelt telephelyen (KTJ: 100812078) végezhető.

I.2./ A végezhető tevékenységek:

Az Engedélyes a jelen engedély 1. sz. táblázatában meghatározott megnevezésű és mennyiségű nem veszélyes hulladékoknak az 5091 Tószeg, 081/10 helyrajzszám alatti telephelyen történő

a) előkezelését

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- E02-13 szitálás, rostálás

b) tárolását (R13- Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében) és

c) hasznosítását
R3c – komposztálás
végezheti.

1. sz. táblázat: Az I.2. pont alapján előkezelhető, tárolható és hasznosítható hulladékok köre

Hulladék Azonosító Kód	Megnevezés	Előkezelhető, tárolható, hasznosítható mennyiség (t/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	9900
02 03	<i>gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék</i>	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	9900
02 06	<i>sütő- és cukrászipari hulladék</i>	
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	9900
02 07	<i>alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)</i>	
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	9900
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	9900
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS	
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	9900
Összesen		9900

A telephelyen évente előkezelhető, tárolható és hasznosítható hulladékok összes mennyisége azonban egyenként és mindösszesen sem haladhatja meg a 9900 tonna hulladékmennyiséget tekintet nélkül az 1. sz. táblázatban felsorolt hulladéktípusok összetételére.

I.3./ A kérelmezett tevékenységek megvalósítására rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

- A Tószeg 081/10 helyrajzszámú ingatlan teljes területe 57710 m². Ebből a komposztálási tevékenységgel érintett telephely területe 20250 m², amely zárt és zárható, kerítéssel körülhatárolt, és egy duplaszárnyú kapun keresztül közelíthető meg. A telephely teljes területéből 3938 m² burkolt (betonozott). A telephely a lakóövezettől kb. 700 m-re található, környezetében gazdasági erdőterületek, mezőgazdasági gyepterületek, és általános mezőgazdasági területek húzódnak. A komposztáló közvetlen szomszédságában van Tószeg Község rekultivált hulladéklerakója. A telephely területén kialakítottak egy 375 m² nagyságú előkezelő teret, egy 3563 m² nagyságú komposztáló teret, egy és egy 8170 m² nagyságú utóérlelő és tároló teret. A fennmaradó területeken kezelőépületek és közlekedési utak vannak. A komposztáló tér maximum befogadó képessége 2475 t.
- A beszállított hulladék mérlegelésére 1 db UNITED típusú 60 t mérési határral rendelkező hitelesített hídmérleg áll rendelkezésre.
- A hulladékgazdálkodási engedélykérelem benyújtásának időpontjában Engedélyes rendelkezett a hulladékok előkezelésére, telephelyi mozgatására alkalmas gépekkel és eszközökkel. (John Deere 5820 homlokrakodó gép, Komptech Maxx rosta, Doppstadt AK 430 aprító, John Deere 5820 - forgató CMC-ST 300 komposztforgató, Doppstadt szélosztályozó), melyek saját tulajdonú gépek és eszközök.

I.4./ A hulladékgazdálkodási tevékenység technológiái:

- Engedélyes jellemzően a saját hulladékgazdálkodási tevékenysége során összegyűjtött, de igény szerint a telephely kapacitásának függvényében az ország más területén bárhol keletkezett biológiailag lebomló hulladékokat kívánja telephelyén előkezelni, majd komposztálást követően értékesíteni (hasznosítás), illetve saját más telephelyein végzett hulladékkezelői tevékenysége során segédanyagként (takaróföld) felhasználni.
- Átvétel előtt szemrevételezéssel ellenőrzik a beszállított hulladék megfelelőségét. Amennyiben a hulladék nem megfelelő az átvételt meg kell tagadni.
- A beszállítandó hulladékok mérlegelését a beszállítást követően a telephelyen lévő hitelesített 60 tonnás hídmérleg segítségével végzik. A mért adatokat a telephelyi nyilvántartásba hulladék fajtánként azok HAK kódjának feltüntetésével naprakészen vezetik föl.
- A mérlegelést követően a hulladékok az előkezelő térre kerülnek. Itt történik a komposztálást megelőző előtárolás. A szerves hulladékok közül a közbe keveredett nem hasznosítható hulladékokat kézi válogatással eltávolítják, és az erre a célra kijelölt edényzetben gyűjtik elszállításig. A nem hasznosítható anyagoktól történő megtisztítást követően a hulladékot a szükséges méretre aprítják (amennyiben szükséges), és homogenizálják.
- A homogenizált előkezelt hulladékot rakodógép segítségével a komposztáló térre szállítják, ahol kialakítják a prizmákat az érleléshez. Itt zajlik a komposzt intenzív érési szakasza. Nyílt prizmás egyszerű forgatásos technológiát alkalmaznak, ahol az időjárás függvényében az érlelés 75-100 napig tarthat. Az érlelési időszak alatt a szükséges hőmérséklet és oxigén mennyiségének biztosítása érdekében a prizmákat forgatják. A telephelyen összesen kb. 16 darab 3 m talpszélességű és kb. 2-2,5 m magas prizma helyezhető ki.

Az érés szakaszai: beállítási szakasz, kb. 1 nap, első mezofil szakasz, 2-6 nap, termofil szakasz, kb. 3-8 hét, második mezofil szakasz, kb. 8-12 hét, utóérlelés, utókezelés (pl: ha szükséges rostálás).

- Az intenzív érési szakaszt követően a komposzt az utóérlelő térre kerül, ahol további néhány hétig utóérlelik. Ennek időtartama függ a célminőségtől. Az utóérlelés befejeztével tekinthető érettnak a komposzt.
- Az előállított komposzt - mint másodnyersanyag és/vagy termék - hulladéklerakók napi takarásához, rekultiválásra váró bezárt hulladéklerakók takarórétegéhez használható fel. Termékké minősítés esetén mezőgazdasági felhasználásra is alkalmas.

II. A tevékenység folytatásához az alábbi kötelezettségeket állapítom meg:

II.1./ Kizárólag a fenti táblázatban felsorolt hulladékokkal, és csak az I.2./ pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenységek végezhetőek.

II.2./ Hulladékgazdálkodási előírások:

- A hulladékgazdálkodási tevékenység során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben [továbbiakban: Ht.], valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladék átvétele előtt Engedélyesnek meg kell győződnie, hogy a hulladék megfelel-e az engedélyében feltüntetetteknek. Amennyiben az átvételre szánt 1. sz. táblázatban megadott nem veszélyes hulladékon olyan mértékű szennyezés található, hogy annak veszélyes jellege fennáll, Engedélyesnek ezen engedély birtokában az átvételt meg kell tagadnia.
- A hulladékok kezelése kizárólag az I/4. pontban ismertetettek szerint végezhető. A hulladékból el kell távolítani a véletlenszerűen belekerült, az engedélyezettől eltérő idegen anyagokat. Az eltávolított, idegen anyagnak minősülő hulladékkotókat külön össze kell gyűjteni, majd - az anyagi jellemzőiket figyelembe véve - az ártalmatlanításukról vagy hasznosításukról kell gondoskodni. A hulladékátadás során Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő - az adott hulladékra is vonatkozó - engedélyének meglétéről.
- Az engedélyezett tevékenység során a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendeletben [továbbiakban: KvVM rendelet], valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben [továbbiakban: Létr.] foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
- Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal (pl: gépkarbantartás) kapcsolatban a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.
- A hulladékkezelésre szolgáló terület részegységei (előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér) kialakításának mindenkor olyannak kell lennie, hogy megfeleljen a KvVM rendeletben, valamint a Létr.-ben előírtaknak.
- A telephelyen a kezelésre szánt és a kezelt hulladékokat anyagfajtánként külön kell gyűjteni, oly módon, hogy az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a rendelkezésre álló (rak)terület befogadó-képességét. Ennek meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a tárolás és a hulladékokkal végzett műveletek során

biztosítható legyen az ömlesztve gyűjtött egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönítése, az anyaghalmozoknak az átforgatáshoz, a rakodáshoz és szállíthatósághoz kapcsolódó megközelíthetősége.

- A kezelés helyén hulladék nem halmozható fel, annak hasznosításáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak annyi hulladék komposztálható, mely a keletkezett komposztal együtt a betonozott területen maradéktalanul elfér. Komposztáló telepen biológiailag lebomló hulladék kizárólag komposztálás céljából tárolható. A komposztáló telep maximum tárolási kapacitása **2475 tonna** hulladék, és **20000 tonna** a minősített és minősítésre váró komposzt tekintetében.
- Az intenzív érési folyamat befejeződése után az utókezelő téren elhelyezhető komposzt maximális mennyisége az 1 érési ciklus alatt kezelt mennyiség lehet. Az azt meghaladó mennyiség minősítéséről, onnan történő elszállításáról, felhasználásáról folyamatosan kell gondoskodni.
- Az intenzív érési folyamat befejeződése után az utókezelő téren elhelyezhető komposzt maximális mennyisége az 1 érési ciklus alatt kezelt mennyiség lehet. Az azt meghaladó mennyiség minősítéséről, onnan történő elszállításáról, felhasználásáról folyamatosan kell gondoskodni.
- A keletkező kész komposzt hasznosításának prioritási listája:
 1. termékként történő hasznosítás (termékké minősítő határozat birtokában)
 2. mezőgazdasági területre kihelyezni tápanyag-utánpótlás, talajjavítás céljából (az illetékes növény- és talajvédelmi hatóság külön engedélye birtokában)
 3. egyéb hasznosítás (hulladékhasznosítási engedély birtokában)
- A telephelyre szállított hulladék tömegét be- és elszállításakor mindenkor meg kell határozni, (mérni,) az adatokat a szállítólevélen fel kell tüntetni.
- A kezelés folyamata során a technológiai lépések csak a keletkező anyagnak még kedvezőbb tulajdonságot adó folyamatokkal egészíthetők ki.
- A komposztálás során keletkező komposzt minősítésére (növénytermesztéshez való esetleges felhasználásának vagy forgalomba hozatalának engedélyezésére) a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet előírásai szerint történő mintavételezés, -elemzés után kerülhet sor.
- Ha a hulladék kezelése után előállt anyagnak – a bevizsgálását követően kiadott – megfeleléségi igazolása nem teszi lehetővé a termékként, ill. talajjavító anyagként történő hasznosítását, akkor a kezelt hulladékot a kezelés után is hulladéknak kell tekinteni, és az adott hulladékokra érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezet számára kell átadni. Ennek során is alkalmazni kell a közelség elvét.

II.3./Levegővédelmi előírások:

- A telephelyen végzett tevékenység során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A biológiailag lebomló hulladékok hasznosítására szolgáló tevékenység, - mint bűzzel járó tevékenység - az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

- A tevékenység, technológia szag (bűz) kibocsátásához kapcsolódó, a telephely környezetében kialakuló bűzre vonatkozó levegőterheltségi szint, azaz tervezési irányérték: 1,5 SZE/m³.
- Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő.
- Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.
- A szabadban, félig zárt vagy zárt térben végzett műveletek, anyag- és hulladéktárolás helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak minősülnek, melyeket úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. Ezért gondoskodni kell az aprító-, rostáló és osztályozó, valamint rakodó berendezések/gépek üzemeltetése közben keletkező diffúz kiporzás lekötéséről, valamint meg kell akadályozni az anyagtároló depóniák szél általi elhordását, kiporzását.
- Hulladék, illetve anyag szállításakor megfelelő intézkedések megtételével meg kell előzni a szállított anyag általi bűz-, illetve levegőterhelést.
- Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles – a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében – az ingatlan rendszeres karbantartásáról, tisztántartásáról és pormentesítéséről gondoskodni.

II.4./ Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- Engedélyes a tevékenységet a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A tárgyi tevékenység és a kapcsolódó közlekedés, szállítás során ügyelni kell, hogy a zajkibocsátás feleljen meg a követelményeknek; a keletkező környezetterhelés, igénybevétel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet előírásainak, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásainak, továbbá a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásainak.
- A tevékenység gyakorlása során panaszra okot adó zajszennyezés nem következhet be, a környéken élők nyugalma nem zavarhatja.
- A gépjárművek, technológiai berendezések rendszeres karbantartásával meg kell akadályozni az üzemzavarokat, a rendkívüli zajszennyezést.
- A környéken élők zavarásának elkerülése érdekében a tevékenységhez kapcsolódó szállítás során elsősorban a telephelytől Ny-i irányban lévő külterületi utat kell használni, mely a 4613 sz. Nagykőrös-Szolnok összekötő úthoz vezet.

II.5./ Természet- és tájvédelmi előírások:

- A területen olyan tevékenység nem végezhető, amely ellentétes a Natura 2000 kijelölés céljaival.

II.6./ Havária esetére, megelőzésére vonatkozó előírások:

- Az engedélykérelem a haváriára vonatkozó tervet tartalmazta.

- A hulladékgazdálkodási tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a környezeti elemek (víz, talaj, levegő, élővilág) ne sérüljenek. Amennyiben a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzése során hulladék elszóródás, -elfolyás következik be, úgy annak összegyűjtéséről, eltakarításáról a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- Kioldódó szennyezőanyagot tartalmazó hulladékok kültéri, fedetlen és műszaki védelem nélküli helyen történő tárolása - akár ideiglenes jelleggel is - tilos.
- A tevékenység során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződhesen. A 219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.
- Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak. (Tel.: 06-30/967-0320)

II.7./ Az NHSZ Kétpó Kft. által (székhelye: 5411 Kétpó, Almásy tér 1.) kialakított **komposztáló telepre** vonatkozó, a Létr. 23. § (5) bekezdés előírásainak megfelelő, részletes működési és ellenőrzési szabályait rögzítő

üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom.

Egyidejűleg az NHSZ Kétpó Kft. (székhelye: 5411 Kétpó, Almásy tér 1., KÜJ: 101537597) részére az 5091 Tószeg, 081/10 helyrajzszám alatti telephelyén lévő (KTJ: 100812078) komposztáló telep üzemeltetéséhez az alábbi kötelezettségeket állapítom meg:

- A létesítmény működtetése során a szabályzatban foglaltak szigorú betartásával biztosítani kell, hogy a hulladékok ne szennyezzék a környezetet.
- A létesítmény üzemeltetése során előforduló rendkívüli eseményekről (baleset, környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés, tüzeset stb.) haladéktalanul értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot (06-30/9670-320).
- A kezelt hulladékokról az üzemeltetőnek naprakész módon üzemnaplót kell vezetnie a Létr. 23. § (3) bekezdése szerinti tartalommal.
- A működtetést a továbbiakban a jogszabályi előírásoknak, valamint az üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell végezni.
- A létesítmény üzemeltetésében, valamint a jogszabályokban történő változással összhangban a szabályzatot rendszeresen aktualizálni szükséges. Amennyiben a létesítmények üzemeltetésében jelentős változások történnek, a módosított szabályzatot meg kell küldeni jóváhagyásra a hulladékgazdálkodási hatóságnak a fent hivatkozott kormányrendeletben foglaltak szerint.

II.8./ A nyilvántartásra és a környezetvédelmi megbízottra, képzettségre vonatkozó előírásaink:

- A hulladékgazdálkodási tevékenységről vezetendő nyilvántartásban szerepeltetni kell a hulladék származási helyét, amennyiben az átadó környezetvédelmi azonosító jellel rendelkezik azok számait (KÜJ, KTJ), a pontos mérlegelésen alapuló mért tömeg mennyiségét. Amennyiben a telephelyre beérkező hulladék idegen hulladékot is tartalmaz, annak kiválogatását követően a hulladéktípus szerint a mennyiséget a nyilvántartásba rögzíteni kell.
- A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a hulladék birtokos-, illetve tulajdonosváltáshoz kiállított bizonylatok sorszámain és minden egyéb olyan adatot, amely a hulladék nyomon követhetősége szempontjából lényeges a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és

adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Hnyr.) meghatározott módon. A nyilvántartásban hivatkozott sorszámú bizonylatokat, illetve azok másolatait a nyilvántartáshoz kell csatolni.

- A nyilvántartásokhoz kell csatolni továbbá az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események, hatósági ellenőrzések megállapításait, arra tett intézkedéseket, valamint a Ht. 9. §-ában meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnését igazoló mérési eredményeket, dokumentumokat. A nyilvántartásokat a hulladékgazdálkodással érintett telephelyen naprakészen kell vezetni, 5 évig, veszélyes hulladék esetén 10 évig meg kell őrizni és azokat ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
- A komposztáló telepen elhelyezett hulladékokról, illetve az ott folyó tevékenységről naprakész módon üzemnaplót kell vezetni, a Létr. 23. § (3) bekezdésének megfelelő tartalommal. A komposztálás folyamatának lefolyását szintén az üzemnaplóban kell rögzíteni. Az üzemnaplóban szerepelnie kell a technológiával, a folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi adatnak: a kezelt anyagok mennyiségének, keverések, forgatások időpontjának, a prizmák hőmérsékletének, a hőmérsékletmérések időpontjának stb., azaz minden olyan információnak, amely a technológia megítélése szempontjából fontos.
- Engedélyesnek a vezetett üzemnaplókban az előkezelt, hasznosított hulladékról naprakészen kell rögzíteni az adatokat. Az adatok igazoló iratait (a hulladék átadását, kiszállítását igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és azokat ellenőrzéskor be kell tudni mutatni.
- Engedélyezett, más célú felhasználás esetén a kész komposzt kiszállítására vonatkozó adatokat (az időpont, a kiszállított komposzt mennyisége, átvevője, a kihelyezésre szolgáló terület helye, helyrajzi száma, nagysága, tulajdonosa) is rögzíteni kell a nyilvántartásban.
- A hulladék nyilvántartást anyagmérleg szerűen úgy kell kialakítani, hogy abban elkülönítetten és ellenőrizhetően megjelenjenek a telephelyen átvett, kezelt és a hulladékstátuszából kivezetett hulladékok, illetve az előállított termékek, és a kezelés során képződő hulladékok.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység során engedélyes köteles – a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben és a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a tevékenysége során a megfelelő képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, és biztosítani, hogy a megbízott elérhető legyen a hulladékgazdálkodási hatóság felügyelői számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Az előírt végzettségű környezetvédelmi megbízott alkalmazását a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell.

II.9./ A tevékenység felhagyására vonatkozó előírásaink:

- A telepen végzett tevékenység megszűnése, illetve a telep bezárása esetén a telephely - tevékenység végzését megelőző környezeti állapotát – vissza kell állítani.
- A telephelyen lévő, átvett, illetve a tevékenység során képződött hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, ártalmatlanításáról a Ht.-ben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírtak szerint kell gondoskodni.

- A telep bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatni a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, az utógondozás és tájrendezés szükségességét, illetve feltételeit.

II.10./ A rendelkezésre álló biztosítás/biztosíték részletezése

- A tevékenységgel okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolása finanszírozásának biztosítása érdekében, a végzendő tevékenységgel arányban levő, a Ht. 71. § által előírt környezetvédelmi biztosítással Engedélyes rendelkezik, melyet a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése teljes idejéig folyamatosan érvényben kell tartani.
- Minden év május 31-ig Engedélyesnek igazolnia kell a hulladékgazdálkodási hatóság részére, hogy a környezetvédelmi biztosítását érvényben tartotta. Az igazoláshoz a következők benyújtása szükséges: biztosító fedezetigazolása a környezetvédelmi felelősségbiztosításra vonatkozóan; biztosító utolsó részletező díjbekérője; biztosítási díj befizetését igazoló átutalási bizonylat.

II.11./ Egyéb előírások

- Ezen engedély hatályos jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedély beszerzése alól nem mentesíti az Engedélyest.
- Engedélyesnek a Ht. 82/A. § alapján a tevékenységét felügyelő hulladékgazdálkodási hatóság számára éves felügyeleti díjat kell fizetnie, minden év február 28-ig.
- Ha az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az engedélyesnek a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, a hulladékgazdálkodási hatósághoz be kell jelentenie.
- Az engedélyben foglalt előírások megszegése, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki, a tevékenységet korlátozhatja, vagy az engedélyt az előírások be nem tartása esetén, illetve környezetvédelmi érdekből visszavonhatja.

II.12./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József A. út 14.) 36600/314-5/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat be kell tartani:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.) az NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (5411 Kétpó, Almásy tér 1., rövidített név: NHSZ Kétpó Kft.) kérelmére a Tószeg, 081/10 hrsz. alatti komposztáló telepen biológiai lebomló hulladékok hasznosítása tevékenység engedélyezése ügyében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A hulladékgazdálkodási engedély megadásához előírásokkal hozzájárulok.

Előírások, feltételek:

- A tevékenység során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy csapadékvíz, a felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződhessen. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.
- A tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

- A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolását haladéktalanul meg kell kezdeni, és az eredeti állapotba való visszaállításáról köteles gondoskodni.
- A tevékenység során okozott, vagy havária jellegű vízszennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről (219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 19.§ (1) bekezdés, valamint a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 11. § (2) bekezdés szerint.) A kár-elhárítást a környezeti károsodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével kell elvégezni.
- Vízszennyezéssel kapcsolatos rendkívüli eseményről hatóságunkat haladéktalanul értesíteni kell.
- A tevékenység során be kell tartani a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet előírásait, különös tekintettel a 3. § és 7. § -ban foglaltakra.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

II.13./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály JN-07/NEO/4137-2/2021. iktatószámom adott szakterületi szakmai véleménye:

„A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, környezetvédelmi és természetvédelmi eljáró hatóságként a 2021. február 25-én érkezett, JN/59/01890-04/2021. számú megkeresésében kérte a népegészségügyi tárgyú szakkérdések vizsgálatát- hivatkozva a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló **71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet** 31. § (1) bekezdésére- az NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft (5411 Kétpó, Almásy tér 1. sz.) által benyújtott, Tószeg, 081/10 hrsz. alatti komposztáló telepen biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyezésének vonatkozásában.

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályhoz eljuttatott dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy az megfelel:

- az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésével kapcsolatos,
- a fertőző betegségek terjedésének megakadályozásával és a rovar- és rágcsálóirtással kapcsolatos szakkérdések tekintetében a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendeletben,
- a kémiai biztonságra vonatkozó szakkérdés tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, és a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM- SZCSM. együttes rendeletben,
- a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények szakkérdéseinek tekintetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben

szereplő előírásoknak.

Jelen szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) be-

kezdése és a 8. számú melléklet I. táblázat 2. pontja adta jogkörben, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. g és 2. sz. mellékletében, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerint megállapított illetékességben eljárva történt.”

A kötelezettségek önkéntes végrehajtásának elmaradása esetén az alábbi intézkedésekkel, szankciókkal élek:

- A meghatározott cselekmények végrehajtása érdekében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [továbbiakban: Ákr.] 133. § szerint megindítom a végrehajtást.
- Ezen hulladékgazdálkodási engedélyt visszavonom.
- Az engedélyben foglalt előírások megszegése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság a Ht. 86. § illetve a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet alapján hulladékgazdálkodási bírsággal sújthatja, valamint a hulladékkezelési tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.

Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések:

- A 734.000 forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.
- Egyéb eljárás költsége nem merült föl.
- Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Az engedély véglegessé válását követően az engedélyt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (3) bekezdés szerint nyilvántartásba veszi, valamint a Ht. 83/A § szerint közzé teszi a hulladékgazdálkodási hatóság.

A Kvt. 91/D.§ (1) bekezdés alapján - az Ákr. 85.§ (5) bekezdés b) pontja figyelembevételével - a határozat hirdetményezésre kerül.

A határozat a közléssel véglegessé válik. Jogszabálysértés esetén a kézbesítéstől számított 30 napon belül a határozat ellen közigazgatási per kezdeményezhető a Debreceni Törvényszéknél (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hivatal) ellen indított keresettel. A keresetlevelet a Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> linken keresztül. (A benyújtás elősegítése céljából tájékoztatom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal nyilvántartó hatósága: Magyar Államkincstár, nyilvántartási száma, PIR törzsszáma: 789389, adószáma: 15789381-2-16) A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A közigazgatási per eljárás illetéke 30 000 Ft. Az illeték megfizetéséről a Törvényszék utólag rendelkezik (tárgyi illeték-feljegyzési jog).

Indokolás

Az NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5411 Kétpó, Almásy tér 1., rövidített név: NHSZ Kétpó Kft.) a Tószeg, 081/10 hrsz. alatti komposztáló telepen biológiai lebomló hulladékok hasznosítása tevékenységre hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához. A kérelem alapján megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a tárolás, előkezelés és hasznosítás tevékenységeket is magában foglalja.

A kérelem alapján 2021. február 17. napjától a hulladékgazdálkodási hatóság hatósági eljárást folytat le.

A kérelem nem felelt meg a jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért kérelmezőt JN/59/01890-07/2021. számon hiánypótlásra hívtam fel, melyet teljesített.

Kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítéséig EPAPIR-20210312-21317 azonosító számon kérte az eljárás szüneteltetését, melyről a környezetvédelmi hatóság JN/59/1890-10/2021. iktatószámú végzésével rendelkezett.

Az Ákr. 49. § kimondja, hogy „(1) Az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában - az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik. (2) Az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné.”

A veszélyhelyzet idején az Ákr. 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet értelmében 2021. január 30. napjától az ügyfél kérelmére szünetelő közigazgatási hatósági eljárásban az Ákr. 49. § (2) bekezdésében meghatározott, az eljárást megszüntető hat hónapos időtartamba a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, és az - bármely ügyfélnek az eljárás folytatására irányuló kérelme hiányában - a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik.

Ezen 31/2021. (I. 29.) Korm. rendeletet a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13.§ 31. pontja 2021. december 01. napjával hatályon kívül helyezte.

Fentiek alapján a közigazgatási hatósági eljárás szünetelése 2021. december 01. napjától újrakezdődött, melyről JN/59/01890-11/2021. számú módosító végzésemben rendelkeztem.

Fentiek és az Ákr. 80. § (1) bekezdés alapján az eljárás szünetelésének módosításáról végzést hoztam.

Ezt követően kérelmező EPAPIR-20220113-6533 azonosító számon az eljárás folytatását kérelmezte és megküldte hiánypótlását.

A hatósági eljárás ügyintézési határnapja a fentieket figyelembe véve 2022. február 13. napja.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya [továbbiakban: Hatóság] az eljárást lefolytatta.

Az eljárás lépései:

1./ Szakkérdések vizsgálata:

A Hatóság az eljárás során az alábbi szakkérdéseket vizsgálta:

- levegőtisztaság-védelem
- földtani közeg védelme
- zaj- és rezgésvédelem
- természet- és tájvédelem
- népegészségügyi szakkérdés

2./ Szakhatóság bevonása:

Az eljárás során Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József A. út 14.) szakhatósági állásfoglalását 36600/314-5/2022.ált. számon - az alábbi indokokkal - megadta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.) az NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (5411 Kétpó, Almásy tér 1., rövidített név: NHSZ Kétpó Kft.) kérelmére a Tószeg, 081/10 hrsz. alatti komposztáló telepen biológiai lebomló hulladékok hasznosítása tevékenység engedélyezése ügyében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Hatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57 és 58. pontja alapján a telepengedélyezési hatósági eljárásban a vízügyi és a vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e és a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A Tószeg, 081/10 hrsz. alatti komposztáló telep körbekerített, a kezelőtér beton felületű, hídmérleggel ellátott. A technológiai vízellátás saját fúrt kútról biztosított. A csurgalékvíz a csapadékvíztól elkülönítve, megfelelő műszaki védelemmel (szigeteléssel) rendelkező csurgalékvíz gyűjtő medencébe kerül elvezetésre. A csapadékvíz elvezető árokban kerül elszikkasztásra.

A telepen keletkező kommunális jellegű szennyvizet egy 5 m³-es aknába gyűjtik, befogadására a DAKÖV Kft 17/2021. iktatószámú befogadói nyilatkozatot adott.

Megállapítható, hogy a tárgyi létesítmény engedélyének kiadását kizáró ok vízügyi és vízvédelmi szempontból nem merül fel. A benyújtott dokumentáció alapján a csapadékvizek ártalommentes vízelvezetése megoldott. Az üzemelés a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, felszíni vizek és felszín alatti vizek minőségére nem gyakorol hatást, nagyvízi medret nem érint.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről.

- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról.
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről.
- 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2) alapján adtam.

A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 112. §-án, illetve az 55. § (4) bekezdésén alapul.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57,58. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A hulladékgazdálkodási engedély kérelem benyújtásának időpontjában engedélyes környezetvédelmi képesítéssel rendelkező személyeket foglalkoztatott.
- A kérelemben foglaltak alapján NHSZ Kétpó Kft. a tevékenység végzéséhez a személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.
- Engedélyes a Ht. 71. § szerint előírt környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik. Kötvény azonosítási száma: 519/872121421 (Groupama Biztosító Zrt).
- A hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet szerint telepengedély köteles tevékenység. Ennek megfelelően az Önkormányzat a telephelyet 1/2021. sorszámon tartja nyilván (Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője).
- Az eljárásban benyújtott dokumentációkat megvizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy azok alapján a végezni kívánt tevékenység (hulladékhasznosítás) volumene eléri a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet mellékleteiben feltüntetett küszöbértékeket. Fentiek miatt előzetes vizsgálati eljárást folytattunk le, mely során a JN/59/02485-53/2020. iktatószámú határozattal megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenység nem környezeti hatástanulmány köteles.
- Engedélyes a telephely hulladékgazdálkodási létesítményeinek üzemeltetésére „Kétpó, 2022. január 10.” dátummal készített üzemeltetési szabályzatot. A szabályzatban bemutatásra került a telephelyen a komposztáló telep üzemeltetésének személyi, tárgyi feltételei, valamint a Létr. 23. § (5) bekezdésében felsorolt tartalmi előírások.

A telephely hulladék tárolási/gyűjtési kapacitása:

Hulladék Azonosító Kód	Megnevezés	Maximum tárolási kapacitás (t)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	2475
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
20 02 01	biológiai lebomló hulladék	

- Levegővédelmi szempontból megállapítható, hogy az NHSZ Kétpó Kft. a komposztáló telephelyén biológiai bontható szerves hulladékok hasznosításával komposztot kíván előállítani aerob folyamatok segítségével. Az előállított komposztot mezőgazdasági terménővelő és talajjavító anyagként, valamint rekultivációkhoz kívánják felhasználni. A komposztáló telep alapanyagként a következő biológiai lebomló hulladékokat használja: EWC: 02 01 03; 02 03 04; 02 06 01; 02 07 02; 02 07 04; 20 02 01. Külön segédanyagot nem alkalmaznak. Tervezett komposztálandó hulladék mennyiség 9900 t/év.

A technológia főbb elemei: hulladék beszállítás, átmeneti tárolás, előválogatás, előkezelés (aprítás, homogenizálás), komposztálás (prizmák kialakítása az érlelőtéren, érlelés, forgatás, prizmák lebontása és áthelyezése az utóérlelő térre), utóérlelés, utókezelés (utóválogatás, rostálás), kész komposzt felhasználása, értékesítés. A technológiai folyamatokat burkolt területen végzik. A tevékenység során alkalmazott munkagépek: rakodógép (homlokrakodó adapterrel), rosta, aprító, komposztforgató, szélosztályozó (csak szükséges esetben, nagyon eltérő sűrűségű anyagok előkészítéséhez). A komposztálás technológiájából adódó kiporzás csökkenthető a csurgalékvíz komposztprizmákra történő visszalocsolásával. A hulladékok előkezeléséből (aprítás) származó kiporzás permetezéssel szintén csökkenthető.

A be- és kiszállítás általában 25 t megengedett teherbírású járművekkel történik. A telephely várható tehergépjármű forgalma 10-10 jármű naponta. A szállítást végző teherautókat a kiporzás ellen ponyvatakarással fedik.

A hulladékhasznosító telephelyre vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra. A JN/59/02485-57/2020. számú határozattal kiegészített JN/59/02485-53/2020. számú határozat szerint a tevékenység nem környezeti hatástanulmány köteles tevékenység.

- Zajvédelmi szempontból megállapítható, hogy jelen eljárásban benyújtott, 2022. január 11-én kelt, 8-18/3/2022 iktató számú hiánypótlás tárgyú levél 15. pontjának 1. ábrája alapján a telephely megközelítése, a tevékenységhez kapcsolódó szállítás lehetséges a telephelytől Ny-i irányban lévő külterületi úton keresztül, mely a 4613 sz. Nagykőrös-Szolnok összekötő úthoz vezet. A Tószeg, Kölcsey F. út mentén élők zavarásának elkerülése érdekében a rendelkező részben foglalt előírást tettünk.

A tevékenységre vonatkozó zajvédelmi megállapítások részletesen ismertetésre kerültek a JN/59/05011-03/2021. iktatószámú, telepengedélyhez adott szakhatósági hozzájárulásunk indokolás részében.

- Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a komposztáló telep létesítésével érintett Tószeg, külterület 081/10 helyrajzi számú ingatlan a hatályos jogszabályok alapján nem áll országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.
A komposztáló telep létesítésével érintett Tószeg, külterület 081/10 helyrajzi számú ingatlan a Jászkarajenői puszták (HUDI21056) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek Natura 2000 hálózata részét képezi.
A tervezett komposztáló telep - amelyre a biológiailag lebomló hulladékokra vonatkozó hasznosítási engedélyt kérelmezték - meglévő hulladékkezelő telephelyen valósul meg, Natura 2000 jelölő élőhelyet és jelölő fajt a beruházási terület nem érint, a Natura 2000 jelölés céljaira nincs jelentős hatással.
Az érintett Natura 2000 terület helyrajzi számos listáját Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 5. melléklet 4.3.7 pontja tartalmazza.
- Földtani közeg védelmi szempontból megállapítható, hogy a tervezett létesítmény üzemeltetése során, a tevékenységhez használt gépekből elfolyó olajszármazékok okozhatnak talajszennyezést, amely a gépek rendeltetésszerű használata, megfelelő karbantartása, valamint a technológiai fegyelem betartása esetén elkerülhető. A komposztálás során, a burkolt komposztáló téren összegyűlő csurgalékvizeket, az erre kialakított tározóba vezetik, és a prizmák megfelelő nedvességtartalmának beállításához használják fel. A telephelyen képződő kommunális szennyvizeket 5 m³-es vízzáró szennyvízakkumulátorban gyűjtik, amelyet időszakos szippantás után a megfelelő jogosultsággal rendelkező szervezetnek adnak át.
Az előzőekben ismertetettek alapján, a tevékenység során – szakszerű üzemeltetés, és az előírásaink betartása esetén – a földtani közeg szennyeződése nem feltételezhető.
- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tevékenység folytatásához hozzájárult.
- Az engedély megadható.

A kérelemre indult eljárás során a Hatóság a rendelkező rész szerint határozott. A döntés az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint határozatba lett foglalva.

Az ügyben a jogszabály szerinti ügyintézési határidő: 55 nap, melyet nem léptem túl.

A Hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [rövidítve: Ht.] 62. § (1) bekezdés rendelkezése szerint hulladékgazdálkodási tevékenység –e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.
- A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezése szerint az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet az engedélyezéshez igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.
- Az engedély hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés szerint lett megállapítva.

- Határozatom kiadásánál- fentiekén túl - figyelembe vettem a levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi, természetvédelmi és a földtani közegre vonatkozó jogszabályokat, különösen a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- Az Ákr. 55. § (1) bekezdés szerint „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.” Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a szakhatóságot az eljárásba bevontam.
- A szakkérdések vizsgálatáról a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet rendelkezik.

Felhívtam a figyelmet a jogszabályokba rögzített jogkövetkezményekre, valamint a meghatározott cselekmény végrehajtásának lehetőségére.


A jogorvoslat lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 39. § (1) és (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A bíróság hatásköre a Kp. 12.§ (1) bekezdésén, illetékessége a Kp. 13.§ (1) bekezdés e) pontján, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú mellékletének 3. pontján alapul.

A bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése tartalmazza.

Szolnok, 2022. február 10.



Dr. Berkó Attila
kormány megbízott
névén és megbízásából kiadmányozó:


Molnár Gabriella
osztályvezető

Értesül:

- 1./ NHSZ Kétpó Kft. „cégkapun: 13321055”
- 2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
„KÉR-en: OKF JNSZMKI, 723206798 ”
Hiv.sz: 36600/314/2022.ált.
- 3./ JNSZMKH SZJH Népegészségügyi Osztály
„hivatali kapun: JH16SZHFNO, 157248166”
Hiv.sz: JN-07/NEO/4137-2/2021.
- 4./ JNSZMKH KTHFŐO KO
- 5./ Irrattár

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

**Ezen lap nem része az eredeti iratnak,
kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.**